

Élimination de document

Professionnelle • Permanente • Efficace



Conteneurs de récupération en métal léger pour dossiers, données et autres documents

Modèle: D 1009 / 240 S

Matériau: métal léger

Équipement:

- Parois renforcées par des nervures trapézoïdales sur tout le pourtour
- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord et 2 sangles
- Fente d'introduction 420 x 27 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- 1 fermeture à levier avec serrure à cylindre intégrée
- Poignée fonctionnelle en tube d'aluminium anodisé pour une manipulation facile
- Axe en acier avec 2 roues de 200 mm de diamètre à bandage en caoutchouc plein

Options:

- Divers systèmes de fermeture
- Marquages DIN en caractères de 20 mm de hauteur



Rehausse pour l'élimination de classeurs



Modèle D 1009 / 240 S

Rehausse pour l'élimination de classeurs

- Se place entre le couvercle et le conteneur
- Fente d'introduction 405 x 100 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- 1 fermeture à levier avec serrure à cylindre intégrée
- La fente d'introduction du couvercle reste fonctionnelle

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Couvercle avec fente d'introduction	Serrure à cylindre	Référence
D 1009 / 240 S	450 x 550 x 990 575 x 690 x 1010	240	16	100	oui	1	20 1009 02
Rehausse pour l'élimination de classeurs			6,5			1	45 0070 10

Conteneurs de récupération en métal léger pour dossiers, données et autres documents

Modèle: D 1009 / 240

Matériau: métal léger

Équipement:

- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord et 2 sangles
- Fente d'introduction 420 x 27 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- 1 fermeture à levier avec serrure à cylindre intégrée
- Poignée fonctionnelle en tube d'aluminium anodisé pour une manipulation facile
- Axe en acier avec 2 roues de 200 mm de diamètre à bandage en caoutchouc plein

Options:

- Divers systèmes de fermeture
- Marquages DIN en caractères de 20 mm de hauteur



Rehausse pour l'élimination de classeurs



Rehausse pour l'élimination de classeurs

- Se place entre le couvercle et le conteneur
- Fente d'introduction 405 x 100 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- 1 fermeture à levier avec serrure à cylindre intégrée
- La fente d'introduction du couvercle reste fonctionnelle

Modèle D 1009 / 240

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Couvercle avec fente d'introduction	Serrure à cylindre	Référence
D 1009 / 240	450 x 550 x 990 575 x 690 x 1010	240	16	100	oui	1	20 1009 01
Rehausse pour l'élimination de classeurs			6,5			1	45 0070 10

Conteneurs de récupération en métal léger pour dossiers, données et autres documents

Modèle: D 1009 / 80

Matériau: métal léger

Équipement:

- Couvreclie monté sur charnières avec profilé de bord et 2 sangles
- Fente d'introduction 300 x 27 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- 1 fermeture à levier avec serrure à cylindre intégrée
- Une poignée abattante à ressort sur chacune des parois frontales
- Le conteneur peut être placé sous le bureau
- 4 roulettes pivotantes d'un diamètre de 50 mm, équipées de bandages anti-traces en polyuréthane et de paliers lisses

Modèle: D 1009 / 120

- Exécution comme le modèle D 1009 / 80, avec néanmoins un conteneur de 120 litres de volume



Modèle D 1009 / 120

Modèle D 1009 / 80

Options:

- Divers systèmes de fermeture
- Marquages DIN en caractères de 20 mm de hauteur

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Couvreclie avec fente d'introduction	Serrure à cylindre	Référence
D 1009 / 80	400 x 350 x 575 435 x 385 x 650	80	7	50	oui	1	20 1009 10
D 1009 / 120	500 x 400 x 575 535 x 435 x 650	120	8	50	oui	1	20 1009 20

Conteneurs de récupération en métal léger pour dossiers, données et autres documents

Modèle: D 1009 / 120 H

Matériau: métal léger

Équipement:

- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord et 2 sangles
- Fente d'introduction 420 x 27 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- 1 fermeture à levier avec serrure à cylindre intégrée
- Poignée fonctionnelle en tube d'aluminium anodisé pour une manipulation facile
- Facile à manier
- Axe en acier avec 2 roues de 200 mm de diamètre à bandage en caoutchouc plein



Options:

- Divers systèmes de fermeture
- Marquages DIN en caractères de 20 mm de hauteur

Modèle D 1009 / 120 H

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Couvercle avec fente d'introduction	Serrure à cylindre	Référence
D 1009 / 120 H	450 x 275 x 990 575 x 410 x 1010	120	13	100	oui	1	20 1009 05

Conteneurs de récupération en métal léger pour dossiers, données et autres documents

Modèles: D 3009 / 415 et D 3009 / 656

Matériau: métal léger

Équipement:

- Profilé de bord et de fond sur tout le pourtour pour renforcer les parois du conteneur
- Parois renforcées par des nervures trapézoïdales
- Disposition des roues B (2 roues fixes et 2 roues pivotantes), Ø 125 mm, bandage anti-traces en caoutchouc plein, fourches en acier zingué, paliers à rouleaux et pares-fils.
- Deux roues pivotantes équipées d'un frein selon la norme DIN EN 1757-3

Variante de couvercle D 3009 / 415

- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord
- 2 fermetures à levier

Variante de couvercle D 3009 / 415 E1HS et D 3009 / 415 E2HS

- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord et 2 sangles
- Fente d'introduction 420 x 27 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- Au choix 1 ou 2 fermetures à levier comportant chacune une serrure à cylindre intégrée



Variante de couvercle D 3009 / 656

- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord
- 2 fermetures à levier

Variante de couvercle D 3009 / 656 E2HS

- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord et 2 sangles
- Fente introduction 420 x 27 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- 2 fermetures à levier avec serrures à cylindre intégrées

Options:

- Divers systèmes de fermeture
- Marquages DIN en caractères de 20 mm de hauteur



Modèle D 3009 / 656

Modèle D 3009 / 415 E1HS

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Couvercle avec fente d'introduction	Serrure à cylindre	Référence
D 3009 / 415	1000 x 640 x 650 1050 x 700 x 840	415	29	250	non	en option 2	2 20 3008 41
D 3009 / 415 E1HS	1000 x 640 x 650 1050 x 700 x 840	415	29	250	oui	1	2 20 3009 01
D 3009 / 415 E2HS	1000 x 640 x 650 1050 x 700 x 840	415	29	250	oui	2	2 20 3009 03
D 3009 / 656	1250 x 700 x 750 1300 x 750 x 940	656	34	250	non	en option 2	2 20 3008 45
D 3009 / 656 E2HS	1250 x 700 x 750 1300 x 750 x 940	656	34	250	oui	2	2 20 3009 05
Serrures à cylindre pour fermetures à levier.							45 0310 01

Conteneurs de récupération en métal léger pour dossiers, données et autres documents

Modèles: D 3709 / 650

Matériau: métal léger

Équipement:

- Profilé de bord et de fond sur tout le pourtour pour renforcer les parois du conteneur
- Parois renforcées par des nervures trapézoïdales
- Disposition des roues B (2 roues fixes et 2 roues pivotantes), Ø 125 mm, bandage anti-traces en caoutchouc plein, fourches en acier zingué, paliers à rouleaux et pares-fils.
- Deux roues pivotantes équipées en série d'un frein selon la norme DIN EN 1757-3



Variante de couvercle D 3709 / 650

- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord
- 2 fermetures à levier

Variante de couvercle D 3709 / 650 E2HS

- Couvercle monté sur charnières avec profilé de bord et 2 sangles
- Fente d'introduction 500 x 40 mm avec plaque de blocage anti-récupération
- 2 fermetures à levier avec serrures à cylindre intégrées

Options:

- Divers systèmes de fermeture
- Marquages DIN en caractères de 20 mm de hauteur



Modèle D 3709 / 650



Modèle D 3709 / 650 E2HS

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Couvercle avec fente d'introduction	Serrure à cylindre	Référence
D 3709 / 650	1250 x 645 x 800 1300 x 700 x 990	650	38	250	non	en option 2	2 20 3708 33
D 3709 / 650 E2HS	1250 x 645 x 800 1300 x 700 x 990	650	40	250	oui	2	2 20 3708 34
Serrures à cylindre pour fermetures à levier							45 0310 01

Versions et tailles spéciales

Le métal léger que nous privilégions, nos moyens de production flexibles et notre longue expérience en matière de conception de solutions spécifiques aux besoins du client, nous permettent d'offrir des prix avantageux, et ce, même pour les petites séries.

L'équipe de conseil et d'assistance de GMÖHLING se tient à votre entière disposition pour vous aider dans le choix du conteneur qui répond le mieux à vos besoins ainsi que pour tout autre souhait ou question. N'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous envoyer un courriel.

Voici quelques exemples de nos solutions personnalisées:

Conteneur de récupération en exécution renforcée, équipé d'un cadre-poignée et d'une rehausse pour la collecte de classeurs



Conteneur de collecte sécurisé contre la récupération illicite, équipé d'un clapet, également approprié pour des disques compacts



Conteneur de récupération à fond incliné, équipé d'un couvercle rabattable de 270° pour permettre une position ouverte parallèle à la paroi arrière



Conteneur de récupération équipé de 4 roulettes et d'un compartiment pour les documents d'accompagnement



Nous sommes certifiés!
Faites confiance à notre qualité !!

Dans le domaine:
Conception, fabrication et distribution de
matériels de manutention en métal léger.

GMÖHLING Transportgeräte GmbH

Stadelner Hauptstr. 34
90765 Fürth | Germany

Phone: +49 (0) 911 - 7669 - 0

Fax: +49 (0) 911 - 7669 - 277

sales@gmoehling.com

www.gmoehling.com